

**SOPORTE TÉCNICO  
EQUIPO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO**

La Secretaría de Salud Departamental del Quindío informa a la comunidad que continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta inmediata frente al riesgo de introducción de casos de sarampión al territorio, en concordancia con las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

La Organización Panamericana de la Salud ha alertado sobre el incremento de casos de sarampión en varios países de la Región de las Américas, situación asociada a brechas de vacunación, movilidad internacional de viajeros y acumulación de población susceptible. En respuesta a este escenario, los países y territorios han fortalecido sus acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación, preparación y respuesta ante eventos relacionados con esta enfermedad.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud han emitido lineamientos orientados a fortalecer la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, la vacunación y la preparación de los territorios frente al riesgo de importación de casos de sarampión, especialmente en zonas con alta movilidad poblacional y afluencia de viajeros nacionales e internacionales.

El Quindío, por su vocación turística y por ser uno de los destinos más visitados del país, recibe visitantes nacionales e internacionales durante todo el año. Esta dinámica constituye una fortaleza para el desarrollo económico y social del departamento, pero también exige mantener capacidades permanentes de preparación y respuesta frente a eventos de interés en salud pública asociados a la movilidad de viajeros.

Por esta razón, desde hace más de un año todos los integrantes del Sistema de Salud del departamento han venido preparándose de manera permanente ante el riesgo de ingreso de enfermedades prevenibles por vacunación al territorio. Este proceso ha incluido el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la capacitación continua del talento humano en salud, la realización de ejercicios de simulación y simulacros, el fortalecimiento de las estrategias de vacunación y la articulación permanente entre los diferentes actores del sistema de salud.

La principal herramienta para prevenir el sarampión continúa siendo la vacunación. Por ello, el fortalecimiento de la inmunización en los actores vinculados al sector turístico representa una estrategia fundamental para proteger a la población residente, a los trabajadores del sector y a los visitantes que diariamente recorren el territorio.

## **Alerta Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas (Boletín 29 de mayo del 2026 OPS)**

Considerando el incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el 2026, la ocurrencia de otros eventos en salud pública en países dentro y fuera de la Región y en el contexto del desarrollo de eventos masivos con amplia participación internacional, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) insta a los Estados Miembros a reforzar de manera prioritaria las actividades de vigilancia y vacunación, y asegurar una respuesta rápida y efectiva ante casos sospechosos de sarampión. Asimismo, recomienda implementar búsquedas activas comunitarias, institucionales y de laboratorio para la identificación temprana de casos, así como desarrollar actividades complementarias de vacunación destinadas a cerrar brechas de inmunidad.

### **Resumen a nivel global**

De acuerdo con los datos mensuales de la vigilancia de sarampión y rubéola, publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 1 de enero hasta el 13 de mayo del 2026 se notificaron 184.489 casos de sarampión, en 155 Estados Miembros de las seis regiones de la OMS, de los cuales 100.239 (54,3%) fueron confirmados. El 29% de los casos se registró en la Región de la OMS de Asia Sudoriental, seguido por la Región de la OMS del Mediterráneo Oriental con el 21% de los casos y las Regiones de la OMS de África y las Américas con el 19% de los casos cada una.

### **Resumen de la situación en la Región de las Américas**

En 2026, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 20, en la Región de las Américas, fueron confirmados 20.521 casos de sarampión, incluyendo 25 defunciones. Los casos fueron notificados por 16 países y un territorio: Argentina (n= 1 caso), Belice (n= 9 casos), Bolivia (Estado Plurinacional de) (n= 70 casos), Bonaire (n= 1 caso), Brasil (n= 3 casos), Canadá (n= 1.018 casos), Chile (n= 1 caso), Colombia (n= 1 caso), Costa Rica (n= 5 casos), El Salvador (n= 18 casos), los Estados Unidos de América (n= 1.952 casos), Guatemala (n= 6.209 casos, incluyendo 12 defunciones), Honduras (n= 1 caso), México (n= 10.920 casos, incluidas 13 defunciones), Panamá (n= 3 casos), Perú (n= 301 casos) y Uruguay (n= 2 casos)

Este total representa un aumento de cuatro veces en contraste con los 5.123 casos de sarampión notificados en el 2025 para el mismo periodo (23, 24). En comparación con el registro histórico de sarampión en la Región, el número de casos confirmados de sarampión en los años 2025 y 2026 son los más altos desde el 2019, siendo éste el año con mayor número de casos confirmados en los últimos 22 años (n= 23.269)

En 2025, en la Región de las Américas, fueron confirmados 15.152 casos de sarampión, incluyendo 29 defunciones, de las cuales 73% (n= 22) se han producido en población indígena (2). Los casos fueron notificados por Argentina (n= 36 casos), Belice (n= 44 casos), Bolivia (n= 598 casos), Brasil (n= 38 casos), Canadá (n= 5.461 casos<sup>2</sup>, incluyendo dos defunciones), Chile (n= 1 casos), Costa Rica (n= 1 caso), El Salvador (n= 1 caso), los Estados Unidos de América (n= 2.288 casos, incluyendo tres defunciones), Guatemala (n= 9 casos), México (n= 6.608 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (n= 49 casos), Perú (n= 5 casos) y Uruguay (n= 13 casos)

## **Situación epidemiológica de sarampión en Colombia**

En Colombia, entre la SE 1 y la SE 19 del 2026, se han confirmado siete casos de sarampión, en el país. Del total de casos, cinco corresponden a casos importados y dos con fuente de infección bajo investigación. Los casos confirmados fueron notificados en Bogotá D.C. (n= 4 casos), en los departamentos de Antioquia (n= 1 caso) y Santander (n= 1 caso) y en el distrito de Cartagena (n= 1 caso). Cuatro de los casos tenían antecedente de viaje a México y uno a los Estados Unidos. Los casos se distribuyen entre los 18 y 35 años. En cuanto al antecedente de vacunación de los casos, cuatro tenían antecedente de vacunación desconocido y tres cuentan con antecedente de vacunación contra el sarampión. En relación con la genotipificación, de acuerdo con el análisis realizado a las muestras de cuatro de los casos el genotipo identificado corresponde al D8. Durante 2025, la cobertura de vacunación con SRP a nivel nacional alcanzó un 91% para la primera dosis y un 86% para la segunda dosis.

En cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OPS, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud Departamental del Quindío desarrollará la Jornada Departamental de Vacunación contra Sarampión y Rubéola:

### **“EL QUINDÍO LIBRE DE SARAMPIÓN”**

La jornada se adelantará en los doce municipios del departamento este sábado 6 de junio de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La invitación se extiende a toda la comunidad quindiana y, de manera especial, a los integrantes del sector turístico, incluyendo transportadores, hoteleros, empresarios gastronómicos, operadores turísticos, comerciantes, artesanos, guías de turismo y demás actores vinculados a la atención de visitantes nacionales e internacionales, quienes constituyen un grupo estratégico para fortalecer las barreras de protección comunitaria frente al riesgo de introducción de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

De igual manera, se invita a padres, madres y cuidadores a verificar los esquemas de vacunación de niños y niñas, así como a todas las personas que tengan programados viajes nacionales o internacionales a consultar oportunamente los servicios de vacunación para verificar su estado de inmunización y completar las dosis que sean necesarias.

La salud pública es una responsabilidad compartida. Cada vacuna aplicada fortalece la protección de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro sector turístico y nuestro territorio.

La Secretaría de Salud Departamental del Quindío continuará realizando seguimiento permanente a la situación epidemiológica nacional e internacional y mantendrá activas todas las acciones de vigilancia, prevención y control necesarias para proteger la salud de los habitantes y visitantes del departamento.

***Un Quindío vacunado es un Quindío más fuerte, más seguro y mejor preparado para seguir recibiendo al mundo.***